

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПРОТИ ЯЩУРУ



1 ДЕЗКИЛИМКИ/ В'ЇЗДНІ ДЕЗБАР'ЄРИ (знезараження шин)

- Приготувати ефективний розчин відповідного об'єму **GPC8™ 1:200 / FAM®30 1:550 / VANODOX®FORMULA 1:800**
- Замінити на новий після проїзду 10 автомобілів.
 - Стабільність розчинів після розведення препаратів становить 14 днів, якщо ніхто не їздив і не йшов дощ.
 - Одного наповнення розчином повинно вистачити на 5 автомобілів.
- Після використання розчини можна вилити в каналізацію або дотримуватися відповідних інструкцій.

2 МИТТЯ ТРАНСПОРТУ

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ:

- Концентрат препарату готується для мийки високого тиску
- Між машиною та напірним шлангом встановлюється хімічний клапан.
- Концентрація регулюється відповідно до вже виконаного калібрування (**0,5% GPC8™ / 0,2% FAM®30 / 0,125% VANODOX®FORMULA**).
 - Шланг опускається в каністру.
- На пістолет нагвинчується пінна насадка.
- Нанесіть піну, яку можна перевірити за допомогою тестових смужок для **GPC8™**, а для **FAM®30** візуально (піна має жовто-охристий колір).
- Швидкість нанесення 30-50 м²/хв.
- Нанесіть піну на дах, шасі, колеса, ходову частину (всю поверхню транспортного засобу/техніки).
- Рекомендована експозиція - 15-30 хвилин (транспортний засіб буде рухатися і стояти протягом відповідного часу).

АКУМУЛЯТОРНІ РАНЦЕВІ ОБПРИСКУВАЧІ:

- Приготувати достатній об'єм розчину (**0,5% GPC8™ / 0,2% FAM®30 / 0,125% VANODOX®FORMULA**).
- Стабільність приготованих розчинів, незалежно від жорсткості води, становить 14-30 днів.
- Контроль для **GPC8™** за допомогою тестових смужок / для **FAM®30** достатньо візуального контролю (коричневий колір).
- Залити в бак обприскувача.
- Нанести на поверхню транспортних засобів (дах, шасі, колеса, ходову частину) / техніки.
- Рекомендована експозиція 15-30 хвилин (транспортний засіб буде рухатися і стояти протягом відповідного часу).

Більше інформації за телефоном

0800 503 112

*дзвінки безкоштовні

ЗВЕРТАЙТЕСЯ _____

ТЕКРО – КОЛИ Є РЕЗУЛЬТАТ!

③ В'їзд в ГОСПОДАРСТВО

РАМКА ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ:



- Приготувати достатній об'єм розчину (**0,5% GPC8™ / 0,2% FAM®30 / 0,125% VANODOX®FORMULA**).
- Стабільність приготованих розчинів, незалежно від жорсткості води, становить 14-30 днів.
- Контроль для **GPC8™** за допомогою тестових смужок / для **FAM®30** достатньо візуального контролю (коричневий колір).
- Транспортний засіб/техніка рухається зі швидкістю до 1 км/год.
- Для обробки однієї вантажівки використовують 40-50 л розчину.
- Рекомендована експозиція 15-30 хвилин (транспортний засіб буде рухатися і стояти протягом відповідного часу).

ЧИ ПОТРІБНО ЗМИВАТИ НАНЕСЕНИЙ РОЗЧИН З ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ?

Згідно з міжнародними правилами біобезпеки, нанесений дезінфікуючий засіб необхідно змивати тільки в харчовій промисловості (PT4); або також у муніципальному секторі (PT2) та ветеринарній зоні/фермі (PT3), у випадку, якщо це залишковий хімічний ефект, який загрожує здоров'ю тварин/населення у певній концентрації, тобто наприклад, луги вище 2%, сильні/органічні кислоти (наприклад, пероцтова кислота), алергенні речовини (наприклад, сульфати, що кристалізуються) або канцерогенні (формальдегід, феноли, ...), T+ (HCN, PH3) = Такі речовини повинні бути нейтралізовані та змиті в будь-якому місці/в будь-який час.

Таким чином, при дезінфекції приміщень і просторів препаратами, що не кумулюються в навколишньому середовищі = на 100% біологічно розкладаються без канцерогенних/мутагенних/... токсичних властивостей, змивання у PT2/PT3 не потрібно.

При застосування GPC8™ / FAM®30 / VANODOX®FORMULA змивання не рекомендується.

Після висихання робочих розчинів діючі речовини не проникають в об'єкти/речовини, що контактують з ними. Ці препарати, що були розроблені спеціально для тварин (с/г тварин, риби, бджіл), домашніх тварин. А **GPC8™** навіть для використання у харчовій промисловості/муніципальному секторі.



VANODOX® FORMULA

Пероксидна дезінфекція, дієвий при несприятливих умовах.

Склад: перекис водню, надоцтова кислота, оцтова кислота

Ефективність: ЯЦУР від 1:800

Розповсюдження: 75 країн

Характеристика:

- широкоспектральний (ефективний проти вірусів, бактерій та грибів)
- стабілізований склад
- ефективний інгібуючий ефект
- використовується в харчовій промисловості по всьому світу
- ідеально підходить при інтенсивному веденні тваринництва
- не залишає плям
- біологічно розкладається, не завдає шкоди навколишньому середовищу
- відповідає: стандартам EN 1656, EN 1657 та EN 14675.

ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ:

1) ЗАНУРЕННЯ / ПРОТИРАННЯ 0,125%

2) ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПРЕМІЩЕНЬ (волога)

a) Піна 0,125%; 300 мл/м²

b) Розпилення 0,125%; 300 мл/м²

4) ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ (газація)

Холодний туман 4%; 20-25 мл/м³



GPC8™

35 років досвіду: Перший продукт з таким складом. Запатентований
Склад: 1,5-пентандіал, DDAC, неіонний змочувач, H_3PO_4 , R-ліпоєва кислота
Розроблений для: Деконтамінація біологічно забрудненого середовища.
Розповсюдження: 88 країн
Ефективність: ЯЦУР від 1:200
Характеристика:

- широкоспектральний (віруси, бактерії, гриби та спори)
- ЛК (летальна концентр.) з МІК (мінім. інгібіц. концентр.) 4-8 тижнів
- використання при низьких і високих температурах (від $-10^{\circ}C$ до $90^{\circ}C$)
- ефективність у біоплівках та у жорсткій воді
- використання для всіх типів поверхонь
- застосування: занурення / протирання / піна / спрей / аерозоль / сухий туман
- на 100% біорозкладаний, не канцерогенний, не накопичується в навколишньому середовищі
- не викликає корозії упаковка утилізується разом з відсортованими відходами
- відповідає: стандартам EN до суспензій, поверхневих речовин

ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ:

1) ЗАНУРЕННЯ/ПРОТИРАННЯ 0,5% 2) ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПРЕМІЩЕНЬ (волога)

- Піна 0,5%; 300 мл/м²
- Розпилення 1,2%; 300 мл/м²
- Аерозоль 0,5-1%; 50-150 мл/м²

3) ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ (газація)

- Холодний туман 4%; 20-25 мл/м³
- Гарячий туман 4%; 20-25 мл/м³



FAM®30

Дезінфекція йодоформом при високому органічному навантаженні
Склад: Йод, H_2SO_4 , H_3PO_4 , неіонний змочувач
Ефективність: ЯЦУР від 1: 550
Розповсюдження: 75 країн
Характеристика:

- широкоспектральний (віруси, бактерії, гриби та спори) ЛК (летальна концентр.) з МІК (мінім. інгібіц. концентр.) 4-8 тижнів
- застосування при низьких і високих температурах (від $-10^{\circ}C$ до $43^{\circ}C$ і вище)
- висока ефективність у біоплівках, жорсткій воді, на поверхнях, пронизаних капілярами, міцелах
- використання для всіх типів поверхонь
- застосування: занурення / протирання / піна / спрей / аерозоль / сухий туман
- на 100% біорозкладаний, не канцерогенний, не накопичується в навколишньому середовищі
- підвищена можливість візуального контролю
- упаковка утилізується разом з відсортованими відходами
- відповідає: стандартам EN до суспензій, поверхневих речовин, для риболовлі

ВАРІАНТИ ЗАСТОСУВАННЯ:

1) ЗАНУРЕННЯ / ПРОТИРАННЯ 0,2% 2) МОЛОКО 0,5-1% 3) ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПРЕМІЩЕНЬ (волога)


- Піна 0,2%; 300 мл/м²
- Розпилення 0,2%; 300 мл/м²
- Аерозоль 0,2%; 50-150 мл/м²

4) ДЕЗІНФЕКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ (газація)

- Холодний туман 4%; 20-25 мл/м³
- Гарячий туман 4%; 20-25 мл/м³

Розведені розчини не є небезпечними для навколишнього середовища та не викликають корозії металів.

FOOT AND MOUTH (FMD)



What is it and how can we prevent it?

Foot and Mouth (FMD) is a highly contagious viral disease, which occurs worldwide affecting cloven-hoofed animals such as cattle, sheep and pigs. FMD can be transmitted via various routes including contaminated footwear and clothing, contaminated equipment, including farm buildings, vehicles and visitor vehicles, contamination through movements of the animals including loading ramps, pasture and roads and through other animals including dogs, cats, birds and rodents. Even if not infected themselves they may carry the virus on their feet. FMD can have a devastating effect on livestock and if infected can cause animals severe pain and distress. Therefore, obtaining effective approved hygiene products is crucial in disease prevention.

What to do in case of an outbreak

Evans Vanodine manufacture three products - FAM 30, GPC8 and Vanodox Formula, that have all been proven to be effective against FMD in both laboratory trials and farm conditions. They are all approved by Defra (Department for Environment, Food & Rural Affairs) in the UK for Foot & Mouth Disease Orders at the dilution rates below in the case of a notified disease outbreak.

All three products have been tested at low temperatures and trials have also shown them to be non-corrosive at in-use dilutions.

FAM 30: is a multi-purpose iodophor disinfectant. It is fast-acting bactericidal, fungicidal and virucidal offering excellent all-round protection. It was the original iodine-based livestock disinfectant used in the 1960s to help combat the devastating Foot and Mouth epidemic in the UK in 1967. It helped in immobilising the disease, using a combination of surfactant and blended acid formulation. Since then, FAM 30 has been reformulated and enhanced and has established a reputation for being an outstanding iodophor disinfectant. FAM 30 is DEFRA approved at a dilution rate of 1:550 at 4°C

GPC8: is a highly effective glutaraldehyde-based disinfectant which offers protection against a wide range of disease-causing micro-organisms. GPC8 is formulated with a synergistic blend of quaternary ammonium compound which increases its effectiveness in killing bacteria, viruses and fungi. GPC8 is DEFRA approved at a dilution rate of 1:80 at 4°C and also at 1:200 via test method EN 14675.

VANODOX FORMULA: is a Peracetic acid-based disinfectant with a broad spectrum of bactericidal, virucidal and fungicidal activity. Vanodox Formula is DEFRA approved at a dilution rate of 1:800 at 4°C.

Who is Evans Vanodine?


Evans Vanodine has been an international leader in the development and manufacture of science-led disinfectant and hygiene products for animal health and food processing for over a hundred years. We are proud to have twice been awarded the Queen's Award for Enterprise to recognise our growth in international trade. We are traded in 88 countries including widely throughout Europe. The company is still 100% owned and run by the Evans family.

Evans' goal is to produce high quality products to increase farm profitability and efficiency by improving animal health and food quality. The product range includes Biocidal (BPR) regulated, Veterinary Medicine (VMD) and DEFRA approved products, all of which are manufactured at our production facility in Lancashire, UK. All products are developed to contain complex formulations to ensure optimal hygiene and performance. All disinfectants must pass rigorous testing requirements against a range of bacteria, fungi, and viruses.

We have built a reputation on innovation and commitment to research and development, with in-house microbiologists and chemists enabling us to deliver quality and consistency at every stage of production. The microbiology laboratory holds a UKAS accreditation for the testing of disinfectants, ensuring products are fit for purpose and that disinfectant claims are substantiated by BS EN test methods.

Nick Evans
Animal Health & Agriculture Sales Manager - UK & Europe
Evans Vanodine International plc





Що таке ящур і як йому запобігти?

Ящур — це висококонтагіозне вірусне захворювання, що поширене у всьому світі й вражає парнокопитних тварин, таких як велика рогата худоба, вівці та свині. Захворювання може передаватися різними шляхами, зокрема через забруднене взуття та одяг, обладнання (включно з господарськими приміщеннями), транспортні засоби, завезення тварин (включно з пандусами, пасовищами, дорогами), а також через інших тварин — собак, котів, птахів і гризунів. Хоча самі вони не хворіють, проте можуть переносити вірус на лапах. Ящур може завдавати значної шкоди сільськогосподарським тваринам, спричиняючи сильний біль і страждання. Саме тому дуже важливо мати ефективні та схвалені засоби гігієни для профілактики захворювання.

Що робити у разі спалаху

Компанія Evans Vanodine виробляє три продукти — FAM 30, GPC8 та Vanodox Formula, які довели свою ефективність проти ящуру як у лабораторних умовах, так і в умовах ферми. Усі вони затверджені Defra відповідно до розпоряджень про ящур за наведеними нижче нормами розведення у разі підтвердженого спалаху хвороби. Усі три продукти протестовані при низьких температурах і доведено, що вони не є корозійними при робочому розведенні.

FAM® 30: багатофункціональний дезінфікуючий засіб на основі йоду. Має швидку бактерицидну, фунгіцидну та віруцидну дію, забезпечуючи широкий захист. Це був перший йодовмісний дезінфектант для тварин, використаний у 1960-х роках для боротьби з епідемією ящуру у Великій Британії 1967 року. Сучасна формула є вдосконаленою. Схвалено DEFRA у співвідношенні 1:550 при 4°C.

GPC8: ефективний дезінфікуючий засіб на основі глутарового альдегіду з сумішшю четвертинних амонієвих сполук. Забезпечує захист від широкого спектра мікроорганізмів. Схвалено DEFRA у співвідношенні 1:80 при 4°C та 1:200 (метод EN 14675).

Vanodox Formula: дезінфектант на основі пероцтової кислоти з широким спектром дії проти бактерій, вірусів і грибків. Схвалено DEFRA у співвідношенні 1:800 при 4°C.

Хто такі Evans Vanodine?

Evans Vanodine вже понад сто років є міжнародним лідером у сфері розробки та виробництва науково обґрунтованих дезінфікуючих та гігієнічних засобів для здоров'я тварин і харчової промисловості. Компанія двічі отримувала нагороду Queen's Award for Enterprise за досягнення в міжнародній торгівлі. Продукція реалізується у 88 країнах, зокрема по всій Європі. Компанія на 100% належить родині Еванс.

Мета Evans – виробляти якісну продукцію, яка підвищує рентабельність і ефективність господарств шляхом покращення здоров'я тварин та якості харчових продуктів. Асортимент включає біоцидні засоби (BPR), ветеринарні лікарські засоби (VMD) та схвалені DEFRA продукти, які виготовляються на заводі в Ланкаширі, Великобританія. Всі засоби проходять суворі випробування проти бактерій, грибків та вірусів.

Компанія здобула репутацію завдяки інноваціям та відданості науково-дослідним розробкам. Робота власних мікробіологів і хіміків забезпечує якість на кожному етапі виробництва. Мікробіологічна лабораторія має акредитацію UKAS для тестування дезінфікуючих засобів, що гарантує достовірність заяв про ефективність продукції згідно з методами випробувань BS EN.

Нік Еванс
Менеджер з продажу
Evans Vanodine International plc

