

**ЗБЕРЕЖІТЬ  
ПРОДУКТИВНІСТЬ  
ПТИЦІ ВІД НАСЛІДКІВ  
СПЕКИ**

**Feedstim®**

*Інноваційна технологія подвійної дії для  
підтримки комфорту та  
продуктивності птиці у спеку*



# Тепловий стрес – комплексна зоотехнічна проблема



Тепловий стрес 31°C протягом 10 годин у птиці віком 35-42 дні



Квінтейру -Філью, 2010 р. та Квінтейру -Філью, 2012 р.






**FeedStim®**

# Feedstim® - інноваційна технологія подвійної дії.

*Запатентована формула: рослинні складові + високоочищені мінеральні солі для підтримки комфорту та продуктивності птиці у спеку*



Шоломниця  
байкальська



Куркума  
довга




**tekro**

# Feedstim®: коротке досьє

| Критерії              | Опис                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Що це?                | Продукт для підтримки комфорту та продуктивності птиці у спеку                                                                                                           |
| Для чого?             | Для підвищення економічної ефективності вирощування                                                                                                                      |
| Для кого?             | Для усіх видів свійської птиці                                                                                                                                           |
| Що у складі?          | Шоломниця байкальська <i>Scutellaria baicalensis</i> і куркума <i>Curcuma longa</i> (+ мінеральні солі)                                                                  |
| Як діє?               | Має запатентований склад із науково доведеним ефектом. Сприяє клітинному захисту органів травлення (кишечник і печінку) та їх функціонуванню.                            |
| Коли використовувати? | Весь період вирощування (бройлери, індики, молодняк, батьківське стадо)<br>Від початку і до завершення піку несучості<br>Під час стресу (щільна посадка, тепловий стрес) |
| Чи є докази?          | Науково обгрунтоване застосування на основі результатів польових та лабораторних випробувань                                                                             |



# Принцип дії



Стресори



Кишечник



Печінка


**Feedstim®:**

- Посилює клітинний захист
- Сприяє функціонуванню кишечника та печінки, перетравленню корму
- Зберігає продуктивність птиці!




# Унікальний та перевірений механізм дії

Порушення балансу між АФК та антиоксидантами при стресі: АФК багато, а антиоксидантів бракує.



АФК = Активні форми кисню



Шоломниця



Куркума




# Feedstim®: захист кишечника та покращення травлення




Вплив на бройлерів, вирощених у субтропічному середовищі

Висота ворсинок кишечника



Співвідношення висоти ворсинки клубової кишки до глибини крипти на 42-й день




# Feedstim® захист та покращення функціонування печінки


Вплив на курей-несучок, вирощених влітку в умовах Середземномор'я



$P < 0,05$



Ступінь ураження печінки




Публікація ССРА  
Джанненас та ін., 2022  
DOI 10.3389/fvets.2022.957847



# Feedstim® для покращення стійкості птиці



**Комфорт птиці:  
виведення тепла,  
посилання  
імунітету**



**Підвищення  
споживання корму  
та продуктивності**






**Висока  
рентабельність  
інвестицій**




**tekro**

# Feedstim® - покращення комфорту та збереженості



# Feedstim®: краща ефективність годівлі бройлерів

Коефіцієнт конверсії корму



+9% до  
приростів

Покращення  
конверсії на  
0,05 од.


**Висока рентабельність інвестицій**  
Від 2 до 6 у класичних умовах і до 20 в  
умовах теплового стресу

tekro

# Feedstim®: вища яйценоскість



Яєчна продуктивність в умовах теплового стресу, %



Покращення конверсії на 0,11од.



До +4,1%  
підвищення  
яйценоскості

**Висока рентабельність інвестицій**  
**Від 3 до 9 в умовах теплового стресу**




## Натуральне рішення

на основі запатентованої формули, що поєднує дію шоломниці, куркуми та мінеральних солей



**FeedStim®**

## КЛЮЧОВА ІНФОРМАЦІЯ



### Спосіб застосування:

постійно або під час стресових періодів з кормом

### Дія:

Унікальний та науково обґрунтований принцип дії

Доведена ефективність

Захист клітин

Функціонування  
кишечника

Функціонування  
печінки

### 3 основні переваги :



Комфорт птиці: виведення  
тепла, посилення  
імунітету



Підвищення  
споживання корму та  
продуктивності



Висока  
рентабельність  
інвестицій

**tekro**



**FeedStim®**

**Збережіть  
продуктивність птиці!**

**Для замовлення та  
більш детальної  
інформації  
звертайтеся:  
050 449 86 87**

