



Ефективні продукти для жуйних тварин

ТЕКРО - коли є результат!



5 причин працювати з ТЕКРО

1 Якість перевірена часом

- Сертифікація ISO 9001, ISO 14001, HACCP та знак Європейської якості.
- Власні сертифіковані лабораторні бази для контролю вхідної сировини та готової продукції.

2 Сучасні технології виробництва

- До проектування та будівництва заводів були залучені найкращі європейські фахівці, для забезпечення контролю якості на всіх етапах виробництва.

3 Висококваліфікований персонал

- Фахівці: ветеринарні лікарі, зоотехніки, науковці, кандидати ветеринарних та сільськогосподарських наук у сфері годівлі та утриманні тварин, вихідці з чеського Інституту преміксів і кормових добавок.


4 Власники промислового виробництва

- Свинокомплекс на 5000 свиноматок.
- Птахокомплекси більш ніж на 1 млн. голів: бройлерів, курей-несучок та індиків.
- Інкубатор на 35 млн. бройлерів.
- Молочні ферми із загальним поголів'ям 2500 дійних корів.
- Окрім тваринництва компанія займається рослинництвом на площі 12000 га.


5 30 років досвіду на ринку України

- Усі продукти, нові рецептури та технології перевіряються безпосередньо на тваринницьких та птахокомплексах і клієнт гарантовано отримує перевірені на якість та ефективність рішення.

Засновники компанії «Текро»



Ян Тейнора



Мілош Кроц

Шановні партнери,

Компанію «Текро» було засновано в **1991** році у тогочасній Чехословаччині, як підприємство, що займалось сільськогосподарською діяльністю, а саме виробництвом та продажем преміксів для домашніх тварин. Проте, засновники «Текро» працювали у сфері сільського господарства ще з **1973** року (зоотехнічний та селекційний напрямки), а починаючи з **1981** року їх діяльність була спрямована конкретно на годівлю сільськогосподарських тварин.

На початку своєї діяльності робота по виготовленню преміксів проходила в орендованих приміщеннях юридичних та фізичних осіб, а уже у **1996** році вдалося купити перший завод у м.Нова Дедіна, район Оломоуц, Чеська республіка. Саме там була обладнана і перша виробнича лабораторія, де здійснювався повний контроль, як вхідної сировини, так готової продукції.



Історія компанії

У **1999** році почалась розбудова і розвиток власного виробництва, був встановлений екструдер і запущена лінія по виготовленню вже екструдованого корму для домашніх тварин, передусім для собак та котів, під різними торговими марками.

Свою роботу компанія не обмежувала лише виготовленням кормів, були запущені лінії по виготовленню ветеринарних препаратів, а згодом і дезінфікуючих засобів. Упродовж останніх років наша компанія налагодила ексклюзивне партнерство з багатьма європейськими фірмами. Почала реалізацію своєї продукції не тільки в Чехії, але й в інших країнах європейського союзу, а також і в Україні.

У **1996** році ми збудували завод з виробництва преміксів у Словаччині, м. Двори над Жітавой, район Комарно, який успішно працює й до сьогодні. Економічний розвиток компанії дозволив у 1998 році придбати інкубатор «Ліагаренски поднік Нітра» (Словаччина) з давніми традиціями та досвідом інкубації курей-несучок, які й продовжують удосконалюватись і сьогодні працюють не лише з несучкою породи Ломан, але й успішно інкубують м'ясні кроси бройлера КОББ та РОСС.

У **2005** році група компанія «Текро», через підприємства «Проагро Німбурк», «Інтерагро Рокицани» та словацькі підприємства придбала свинокомплекс з поголів'ям **5 000** свиноматок, в основному селекції компанії Данбред, а також забійні цехи. Щороку ми постачаємо на ринок приблизно **10 000** тон свинини.

За час своєї діяльності компанія «Текро» почала зміцнювати свої позиції і розвиватись не тільки як виробник преміксів, але й працювати над власним розвитком у сільському господарстві. Саме тому, у нашому розпорядженні з'явилися господарства, в яких успішно займаються промисловим розведенням курей-несучок (**650 000** голів), бройлерів (**450 000** голів) та індиків (**25 000** голів).

Окрім того, на наших господарствах виробляються органічні добрива для ґрунту, шляхом ферментації, в кількості загального річного об'єму близько **30 000** т.

Ми перші, у Чеській республіці, почали виробляти електроенергію на двох біогазових установках, годинна потужність яких становить **470 kWh**, і другі у Словаччині (потужність **1.000 kWh**). Основною сировиною для виробництва електроенергії в цих біогазових установках є гній і пташиний послід.

З **2004** року, економічно обгрунтованим і кардинально новим видом діяльності, що проводить наша компанія, стало рослинництво, де задіяли понад **12 000** га земельних угідь, а також тваринництво, зосереджене на виробництві молока і годівлі великої рогатої худоби. Кількість дійних корів становить приблизно **2500** голів.





У 1994 році стартувало **постачання товарів з Чехії в Україну** – це були премікси для курей-несучок. Приємні та теплі спогади залишились від спілкування з колегами із західної частини України, про першу реєстрацію продуктів у Львові, про відрядження, в які ми їздили через красиві Карпати, а також про дружні прийоми українських партнерів.

Уже в 1999 році в Україні (с. Потоки Полтавської області) побудували **завод з виробництва преміксів та БМВД**.

У 2010 році введено в експлуатацію **інкубатор** (с. Петрушки Черкаської області) потужністю 35 мільйонів курчат за рік.

З 2010 року **ТЕКРО** стає ексклюзивним дистриб'ютором компанії **Evans Vanodine International PLC** (Великобританія), яка має акредитацію ISO 14001 «Система екологічного менеджменту», продукція відповідає міжнародним стандартам.

У 2018 році розпочав роботу модернізований комбікормовий завод (с. Селещина Полтавської області). На базі заводу з метою контролю якості вхідної сировини, зразків готової продукції та кормів наших клієнтів відкрита **виробничо-хімічна лабораторія**.

2013 – сертифікація TÜV-SÜD; розширення асортименту продукції за рахунок запуску лінії по переробці сої на заводі в Україні (с. Селещина, Полтавська обл.).

2018 рік – вихід на ринок лінійки продуктів **™DVOREK** для забезпечення продукцією невеликих та середніх господарств, а також сільського населення.

З 2018 року **ТЕКРО** є ексклюзивним дистриб'ютором німецької торгової марки **ADDCON** та новозеландської торгової марки **MILK BAR**.

З 2018 року **ТЕКРО** є ексклюзивним дистриб'ютером інсектицидів іспанської компанії **Sharda Cropchem Espana S.L.**

У 2019 році на заводі **ТЕКРО** впроваджено систему безпеки харчових продуктів – **Міжнародний стандарт ISO 22000:2018**.

У 2019 році **ТЕКРО** отримує статус ексклюзивного дистриб'ютора лінійки антибіотиків **™Meditec** (Чехія).

З 2022 року **ТЕКРО** представляє в Україні торгову марку **BRENTAG** (Німеччина).

У 2023 році **ТЕКРО** розширює асортимент продукцією словенської компанії **Tanin Sevnica d.d.**, є офіційним дистриб'ютором.

З 2025 року **ТЕКРО** є:

- авторизованим офіційним дистриб'ютором (напряму ВРХ) інноваційних дріжджових кормових добавок — **Enzym Feed Solutions** від заводу виробника «**Enzym Group**» та його брендів: **Enzym**.
- офіційним дистриб'ютором продукції французької компанії **CCPA**.

Сьогодні компанія **Текро** утримує провідні позиції на ринку кормових добавок України та зарекомендувала себе як досвідчений фахівець з годівлі тварин і птиці. На сьогоднішній день більше **1000** сільськогосподарських підприємств є нашими клієнтами. Серед них близько **300** компаній є великими підприємствами, до них належать свинокомплекси, птахофабрики, молочні ферми.

Багато наших партнерів, у процесі спільної роботи, вже стали близькими друзями, і ми цим пишаємось.

За ті результати, яких ми досягли, завдячуємо лише Вам, шановні клієнти! Адже для нас, кожен клієнт – це стимул для вдосконалення, робота на перспективу.





Текро – більше ніж годівля!

Ми прагнемо і віримо в те, що всі наші фахівці запропонують Вам той найвигідніший варіант, завдяки якому Ваші підприємства працюватимуть ефективно й прибутково, а робота стане для Вас хобі, як для усіх нас, співробітників компанії «Текро».

Працюючи з «ТЕКРО» Ви отримаєте:

- Перевірену часом якісну продукцію з повним консультаційним супроводом фахівців-експертів.
- Лабораторний аналіз сировини та готових кормосумішей і комбикормів у сучасній сертифікованій лабораторії.
- Розробку раціонів і кормових добавок за індивідуальними рецептами.

БЕЗКОШТОВНИЙ КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ СУПРОВІД (клієнтам компанії) з питань:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| • Заготівлі кормів | • Годівлі |
| • Утримання тварин | • Відтворення |
| • Технології доїння | • Вирощування молодняку |
| • Менеджменту | • Профілактики та лікування |
| • УЗ-діагностики | • Дезінфекції та дезінсекції |



**Наша мета – високі
результати наших клієнтів!**



Замінники молока для телят

Серія TekroMilk

Виготовляються за унікальними рецептурами, враховуючи європейський досвід, на основі сухих молочних продуктів, високоякісних молочно-жирових концентратів, комплексів незамінних амінокислот, харчових протеїнів, пробіотиків та спеціальних вітамінно-мінеральних комплексів.

Залежно від прийнятої на фермі технології вирощування телят пропонуємо наступну лінійку замінників молока **TekroMilk**, для використання:

- ▶ з 4-го дня життя – **TekroMilk PremiBOV**
- ▶ з 7-го дня життя – **TekroMilk GrandBOV**
- ▶ з 21-го дня життя – **TekroMilk OptiBOV**

Продукти містять необхідні амінокислоти в складі легкозасвоюваних молочних протеїнів, молочний цукор, вуглеводи, фітобіотики, ненасичені жирні кислоти, ретельно підібраний комплекс вітамінів, макро- і мікроелементів, з приємним солодким молочним смаком.

ДОЗУВАННЯ

1 кг порошку на 7-8 літрів води (125-140 г на 1 л води) (дозування орієнтовне і може варіювати залежно від технології вирощування телят, напряму використання, планових показників продуктивності).

Випоювання телят з MILK BAR



MILK BAR – система природного вирощування високопродуктивної корови



Для здоров'я телят важливо, щоб все молоко при випоюванні потрапляло в сичуг. Якщо ж молоко, внаслідок швидкого ковтання через трубку або з відра, потрапляє в рубець, це може спричинити біль у кишечнику, є головною причиною ацидозу рубця, аліментарного поносу та низьких приростів живої ваги. Джерело — доктор Джим Квіглі

Природно, теля має ссати молоко повільно, 1 л молока за 4-5 хвилин:

- Виробляється більше слини.
- Молоко малими порціями надходить в сичуг, що дає можливість реніну та іншим ферментам зброджувати його.

ВАЖЛИВІСТЬ СЛИНИ

- Має природні антимікробні властивості для підвищення імунітету.
- Оптимізує рівень pH в сичузі, щоб молоко могло правильно згортатися.
- Містить фермент ліпазу, який необхідний для перетравлення жиру молока.



ПЕРЕВАГИ ВИПОЮВАННЯ ТЕЛЯТ МОЛОКОМ ІЗ СОСОК MILK BAR:

- Після випоювання телята спокійні та розслаблені.
- Усі телята мають здорові, непошкоджені дійки.
- Кератинова пробка залишається неушкодженою, забезпечуючи захист дійкового каналу від інфекцій.
- Суттєво знижується ризик захворювань на мастит при першій лактації.
- Телята краще засвоюють лактозу молока!



Корми

Гранульований престартерний корм ТЕКРОСТАРТ

Лінійка престартерних комбікормів для телят Текростарт (ТС-18, ТС-20, ТС-22), залежно від потреби господарства, генетичного потенціалу тварин та планів росту молодняку.

Усі комбікорми виготовляються із власної, перевіреної сировини, включаючи високоякісні концентровані корми, джерела білку, амінокислоти, мінеральні добавки і вітаміни, кокциодіостатики.

Ідеальне рішення для прискореного розвитку рубця та раннього переходу телят на грубі корми.
Для телят з 5-денного до 3-6 місячного віку.

ТЕКРОСТАРТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ

- Стійкий ріст та розвиток телят.
- Скорочення періоду випоювання до 6-8-ми тижнів, зниження потреби в молоці або молочних заміниках.
- Оптимальний розвиток рубця і передшлунків.
- Більш ранній перехід на споживання грубих та концентрованих кормів.
- Профілактику захворювань шлунково-кишкового тракту.
- Зниження витрат на ветпрепарати, лікування.
- Зменшення втрат від вибракування, падежу.
- Зниження витрат на оплату роботи персоналу із догляду за телятами.

Виготовляємо престартерний комбікорм згідно Ваших побажань!



Білково-мінерально-вітамінні добавки (БМВД) та концентрати

- ▶ для телят, ремонтного та відгодівельного молодняку
- ▶ для корів сухостійних та лактуючих

Вітамінно-мінеральні премікси і білково-мінерально-вітамінні добавки та концентрати виготовляються для всіх технологічних груп тварин залежно від наявності і якості господарської кормової бази, типів раціонів та рівня планової продуктивності тварин

Премікси

- ▶ для телят, ремонтного та відгодівельного молодняку
- ▶ для корів сухостійних та лактуючих



Вітамінно-мінеральні лизунці

Ідеальне рішення для забезпечення тварин мінеральними і мікромінеральними елементами та вітамінами без ризику передозування:

- ▶ для молодняку великої рогатої худоби
- ▶ для корів сухостійних та лактуючих

ПЕРЕВАГИ


- Оптимізують раціони за мінеральними речовинами і вітамінами.
- Зміцнюють імунний статус організму, покращують біохімічні показники крові тварин.
- Покращують апетит, нормалізують травлення та підвищують рівень споживання сухої речовини раціону.
- Покращують репродуктивні функції корів і телиць, збільшують вихід здорових телят.
- Зменшують випадки захворювань кінцівок.
- Профілактують ацидозу і кетозу.
- Стимулюють синтез молока у корів.
- Підвищують прирости молодняку великої рогатої худоби.
- Знижують витрати корму на одиницю продукції.
- Підвищують якість продукції – молока і м'яса.
- Сприяють економії ветеринарних препаратів.

ФАСУВАННЯ

- поліетиленові відра по 15 кг.
- поліетиленові ванни по 70 кг.



Поживність ЛИЗУНЦІВ для великої рогатої худоби, на 1 кг готового продукту

Компонент/ поживність	Одиниці виміру	Для лактуючих корів	Для сухостійних корів та нетелів	Для молодняку ВРХ
Назва/маркування				
NaCl	%	26,6	27,7	28,3
Кальцій	%	7,6	6,2	8,3
Фосфор	%	5,3	8,1	5,1
Натрій	%	10,2	10,6	10,9
Магній	%	5,7	3,9	3,9
Хлор	%	15,2	15,8	16,2
Цинк	мг	4300	4825	5640
Марганець	мг	3600	4040	4720
Мідь	мг	860	965	1125
Кобальт	мг	22	24	28
Йод	мг	72	82	95
Селен	мг	22	24	28
Вітамін А	МО	200000	250000	300000
Вітамін D	МО	50000	80000	90000
Вітамін Е	мг	450	690	750
Антиоксидант		+	+	+
Мел'яса бурякова		+	+	+



Спеціальні продукти

ТЕКРОЕНЕРДЖІ. Енергетик

Енергетична вітамінно-мінеральна водорозчинна добавка для підтримання здоров'я новотільних корів у перші години після отелення. Використовується для активної профілактики кетозу та родового парезу

ПЕРЕВАГИ

- Активне підтримання енергетичного та мінерального обмінів.
- Зниження впливу негативного енергетичного балансу в післяотельний період на обмін речовин.
- Стимулювання активності рубця та споживання кормів.
- Запобігання зміщенню сичуга.
- Ефективне поповнення організму вітамінами і мікроелементами.
- Стимуляція імунної системи.
- Запобігання відхиленням енергетичного метаболізму в новотільних корів.
- Загальне підтримання процесу відновлення організму після отелення.
- Підвищення енергетичної цінності раціону при використанні низькокалорійних кормів та недостатньому забезпеченні раціонів енергією.

ОСНОВНІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

Кальцій, тіамін, біотин, марганець, фосфор, рибофлавін, холін хлорид, йод, натрій, піридоксин, аскорбінова кислота, селен, магній, ціанкобаламін, менадін, кобальт, ретинолфолієва кислота, бетаїн, кальциферол, пантотенат кальцію, мідь, α -токоферол, ніацин, цинк.

ДОЗУВАННЯ

500 г/голову/добу.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Одноразово – 500 г ТЕКРОЕНЕРДЖІ, розчиненого в 15-20 л теплої води, випоюють тваринам відразу після отелення, впродовж 0,5-1,0 год.
- Доза у міру необхідності може бути збільшена.
- Випоюється з відра або через шлунковий зонд.
- З профілактичною метою можна змішувати з TMR.



ТЕКРОПРОТЕКТ. Гепатопротектор

Фітогенна добавка гепатопротекторної дії для великої рогатої худоби; для профілактики та лікування порушень функції печінки

ПЕРЕВАГИ

- Підтримання регенерації печінки в транзитний період (період до та після отелення) та зниження концентрації кетонових тіл у крові тварин.
- Поліпшення репродуктивної функції організму.
- Профілактика запалення вимені і матки корів.
- Підвищення загального імунного статусу організму.
- Нормалізація загальних метаболічних процесів організму.
- Зниження навантаження на печінку при:
 - ▶ надлишковій кількості азотистих речовин, пов'язаних зі збільшенням аміаку в рубці та в крові і подальшим підвищенням навантаження на печінку.
 - ▶ низькій дієтичній якості зерна і об'ємних кормів, викликаних мікотоксинами і біогенними амінами.

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

Силімарин, інозитол, холін хлорид, ніацин, метіонін, токоферол, бетаїн, тіамін, рибофлавін, піридоксин.

ДОЗУВАННЯ

200-300 г/голову/добу.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Профілактичне: щоденно за 3-4 тижні до отелення для усіх корів.
- При явно виражених функціональних розладах печінки: регулярне щоденне введення впродовж трьох тижнів до і трьох тижнів після отелення, далі – через кожні два місяці впродовж одного тижня.

ГІДРОЛІТОКС. Електроліт

Гідролітокс призначається телятам для запобігання зневоднення та нейтралізації токсинів у випадку діареї. Окрім того продукт сприяє:

- Відновленню водно-електролітичного балансу організму.
- Збереженню електролітів.
- Адсорбції солей.
- Коригуванню балансу при метаболічному ацидозі.

! КОРИСНА ПІДКАЗКА

Гідролітокс варто використовувати з профілактичною метою – з 1-го дня надходження теляти на МТФ, через 2,0-2,5 години після напування молоком, впродовж 5 днів.

З лікувальною метою – при перших ознаках діареї.

ДОЗУВАННЯ

При діареях різної складності – 100 г препарату (1-не алюмінієве саше) розчинити в 1,5-2 л підігрітої до температури 39-40°C води та випоювати 1-3 рази за добу, змінивши молоко/замінник молока.

ФАРМАТАН ГЕЛЬ

Скажіть діареї стоп!

Унікальна комбінація елаготанінів з ефірними маслами, рослинним вугіллем і гліцеридами масляної кислоти; для лікування та запобігання діареї у телят.

- Зупиняє діарею.
- Гарантує стійкий імунітет і відмінне здоров'я.
- Захищає ШКТ від патогенної мікробної колонізації та інтоксикації.
- Забезпечує ентероцити додатковою енергією.
- Має протизапальну і антиоксидантну дію.

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ


Екстракт солодкого каштану (еллаготаніни, флаваноїди), рослинне вугілля, суміш ефірних олій: ефірна олія орегано (тимол, карвакрол), ефірна олія кориці (коричний альдегід), ефірна олія гвоздики (евгенол), моно-, ди- та тригліцериди масляної кислоти.

ДОЗУВАННЯ

У разі діареї: з 2-денного віку в дозі 8 мл/голову кожні 12 годин (3 рази протягом 36 годин).

Профілактика: з 2-денного віку в дозі 8 мл/голову/добу, дворазово






E.coli



Salmonella




Clostridium
perfringens




Lawsonia



Brachyspira



Coccidia



Cryptosporidia

ФАРМАТАН ЛІКВІД

Рідка кормова добавка для профілактики та лікування розладів шлунково-кишкового тракту, пов'язаних із запаленням або порушенням цілісності кишечника, а також для подолання станів енергодефіциту та прискорення відновлення організму.

- Антимікробна дія.
- Підвищення імунітету та зниження запалення.
- Захист слизової оболонки кишечника: попередження проникнення патогенів.
- Стимулювання росту та розвитку ворсинок кишечника: краще засвоєння поживних речовин.

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

Комбінація екстракту каштану солодкого, лимонної кислоти, моно-, ди- і тригліцеридів масляної кислоти, гліцерину.

ДОЗУВАННЯ

Телята:

- ▶ 3 – 5 л /1000 л питної води 8-12 годин/день, 3-5 днів.
Не використовувати з сирим молоком.

Щодня готуйте свіжий розчин. Перед першим використанням продукту необхідно очистити біоплівку у всій питній системі очисником або миючим засобом, що містить перекис водню, наприклад, Ванодокс або Перодокс.



ФАРМАТАН СП

Концентрований засіб на основі гідролізованих танінів каштана, збагачений галою та елаговою кислотами, створений для стабілізації травлення та підтримки здоров'я молодняка жуйних.

- Профілактика і лікування бактеріальних інфекцій та діареї різної природи, в тому числі E. coli, Clostridium spp, Salmonella spp.
- Підтримка імунної відповіді - зменшує запалення в кишечнику та сприяє природному захисту.
- Протидія патогенним бактеріям: стримує їх ріст, перешкоджає прикріпленню до слизової.
- Підтримка травлення, всмоктування та засвоєння поживних речовин.

ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

Галова та елагова кислоти, що мають сильну антибактеріальну дію.

ДОЗУВАННЯ

У стресових умовах (переведення, вакцинація): 3–5 г / теля / добу протягом 3–5 днів, можна використовувати 2-3 рази на день.

- ▶ При діареї, лікуванні кокцидіозу та криптоспоридіозу - 10 г на теля на день з 2-го по 30-й день життя.
- ▶ Профілактично телятам, ягнятам та козенятам: 4-8 г на голову на день з 2-го дня життя протягом усього ризикового періоду (5-7 днів), що еквівалентно 4-5 кг / т молочного замітника.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Змішати з молоком / ЗЦМ або з невеликою кількістю води до пастоподібного стану. Забезпечити доступ до води

АЦИДОНОРМ. Рубцевий буфер

АЦИДОНОРМ – унікальний продукт пролонгованої дії, що дозволяє підтримувати рН рубця жуйних тварин на оптимальному рівні та забезпечити його функціональну активність впродовж доби. В основі продукту буферні і нейтралізуючі солі Ca, Na і Mg у комплексі з живою дріжджовою культурою.

При організації годівлі жуйних тварин часто фермери, внаслідок використання раціонів з високим вмістом легкоферментованих вуглеводів, низькою кількістю клітковини, високою часткою концентрованих кормів, неякісним змішуванням компонентів раціону, стикаються із проблемами коливання рН рубця, субклінічним та клінічним ацидозом рубця, що проявляється у пригніченні активності мікроорганізмів у рубці, погіршенні перетравності кормів, зниженні молочної продуктивності корів, погіршенні якості молока, зниженні імунітету тварин, проблемах з ратицями тощо.

Запобігти перерахованим вище проблемам допомагає використання в раціонах **рубцевого буфера АЦИДОНОРМ**.

ДОЗУВАННЯ

- Для корів – 90-120 г/голову/добу.
- Для молодняку великої рогатої худоби – 30-90 г/голову/добу.
- Для овець і кіз – 0,3-0,5% від концентрованих кормів.

Найкращий ефект досягається при введенні в раціон шляхом вимішування з TMR.



ПЕРЕВАГИ

- Нейтралізує кислоти в рубці впродовж тривалого часу (до 8-10 годин).
- Покращує смакові якості корму, покращуючи споживання кормосуміші.
- Попереджає коливання та стабілізує рівень рН в рубці, нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту.
- Попереджає ацидоз рубця.
- Нормалізує вміст кальцію, магнію і натрію в організмі й каталізує біохімічні реакції в організмі.
- Підвищує молочну продуктивність корів та середньодобові прирости молодняку.
- Сприяє стабільній якості молока (підвищує вміст жиру і білку в молоці).



Спеціальні продукти

ТЕРМОПЛЮС.

Збереження продуктивності корів при тепловому стресі

Thermo®Plus – впорається із негативними наслідками теплового стресу за рахунок посилення адаптаційного потенціалу тварин: скорочення вироблення тепла та стимулювання захисних реакцій організму.

ПЕРЕВАГИ

- Натуральні інгредієнти, які стимулюють споживання сухої речовини від +5% до +10%
- Підвищення комфорту тварин за рахунок зниження виробництва тепла
- Протизапальна дія та запобігання маститу. Підтримка цілісності та рН рубця, ацидозу
- Антиоксиданти для роботи імунної системи та протидія окислювальному стресу
- Підтримка лактації та показників відтворення, ембріональної смертності.

ДОЗУВАННЯ

Корови: 40 г /голову на день.

Молодняк великої рогатої худоби: 6,5 г/на 100 кг живої ваги на день.

Кози, вівці: 8,5 г /голову на день.

Починайте використовувати **Thermo®Plus** за 15 днів до очікуваних періодів теплового стресу і продовжуйте впродовж усього спекотного періоду.



Thermo®Plus

**ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ
ПРИ ТЕПЛОВОМУ СТРЕСІ!**



Тримай стрес під контролем з ТермоПлюс!



Натуральні інгредієнти,
які стимулюють
споживання сухої речовини
від +5% до +10%



Підвищення комфорту
тварин за рахунок зниження
виробництва тепла



Протизапальна дія
та запобігання маститу.
Підтримка цілісності
та рН рубця, ↓ ацидозу



Антиоксиданти для
роботи імунної системи
та протидія
окислювальному стресу



Підтримка лактації
та показників відтворення,
↓ ембріональної
смертності

Сухі підкислювачі

АСІТЕК SOFT V DRY

Інноваційний безпиловий мікрогранульований підкислювач для телят

Складова частина Програми Здоров'я від **TEKRO**, що створена за допомогою запатентованої технології **SoftAcid®**. Потужний склад не дає шансу патогенним мікроорганізмам та водночас є безпечним для оточуючого середовища.

ЧОМУ ВАРТО СКОРИСТАТИСЯ АСІТЕК SOFT V DRY?



Некорозивність, безпека використання



Без різкого неприємного запаху




Потужний склад



Покращує якість гранули



Німецька технологія



! Завдяки запатентованій технології **SoftAcid®** товари не підпадають під дію системи ADR
Технологія **SoftAcid®** — не дозволяє випаровуватися кислотам під час гранулювання!

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

Шляхом рівномірного змішування в комбікормі в наступному дозуванні:

телята (підкислення ЗЦМ) 1-3 кг/т

ФАСУВАННЯ: мішки по 25 кг.



tekro

Рідкі підкислювачі

АСІТЕК M plus

Рідкий підкислювач на основі органічних кислот, дію яких підсилює глюконова кислота.

Для мікробіологічної стабілізації сухих і вологих кормів та води для свиней, води для птиці, а також молока для телят.

СКЛАД: мурашина кислота, пропіонова кислота, молочна кислота, глюконова кислота, моно -, ди - і тригліцериди масляної кислоти.

ЧОМУ ВАРТО СКОРИСТАТИСЯ АСІТЕК M PLUS:



висока підкислювальна здатність завдяки низькому pH та низьке дозування



синергія органічних кислот має високу ефективність проти сальмонел, клостридій, кампілобактерій та ешерихій



пробіотичний ефект – сприяння розвитку корисної мікрофлори та засвоєння поживних речовин



Для мікробіологічної стабілізації молока для телят.



протизапальна дія



Німецька технологія



ЗАСТОСУВАННЯ АСІТЕК M PLUS:

► Підкислення води для тварин та птиці

Для досягнення максимального ефекту при підкисленні води додйте 0,5-2 л препарату **Acitek-M plus** до 1000 л води (0,05-0,2 %) в залежності від жорсткості та pH води.

Для профілактичного та тривалого використання підтримуйте pH води на рівні 4 – 4,5.

Для практичного застосування працюйте з препаратом розведеним водою у співвідношенні:

1 частина підкислювача на 4-9 частин води. Отриманий розчин можна легко вносити, зазвичай у дозуванні 0,5 - 2 %, за допомогою дозуючого пристрою в систему подачі води або безпосередньо в резервуари.

Для оптимізації дозування враховуйте місцеві умови і результати контрольного вимірювання pH обробленої води.

ФАСУВАННЯ: каністра 23 кг.



Ефективні засоби для силосування та консервування кормів



ХІМІЧНІ КОНСЕРВАНТИ

TEKROSIL SOFT G LIQUID / засіб для консервування трав'яного силосу
Якісний склад: мурашина кислота, пропіонова кислота, очищений лігносульфонат натрію.

Рідкий засіб для силосування/сінажування, який завдяки своєму складу має сильні антибактеріальні (мурашина та пропіонова кислоти) та протигрибкові (пропіонова кислота) властивості.

Призначений для застосування як стимуляторно-захисний засіб для консервування:

- ▶ бобових і злаково-бобових трав і трав'яних композицій.

TEKROSIL SOFT M LIQUID / засіб для силосування кукурудзи
Якісний склад: пропіонова кислота, оцтова кислота, очищений лігносульфонат натрію.

Рідкий засіб для силосування кукурудзи, що характеризується пролонгованою дією. Захищає силос від втрат поживних речовин і забруднення мікотоксинами.

Призначений для застосування як стимуляторно-захисний засіб для консервування:

- ▶ кукурудзяного, соргового та кукурудзяно-соргового силосів;
- ▶ корнажу;
- ▶ цільного та подрібненого зерна злаків;
- ▶ пивоварного зерна;
- ▶ TMR (загально-змішаних кормосумішей).

Хімічні консерванти серії **TEKROSIL SOFT**

- Сприяють пришвидшенню процесу силосування/сінажування (швидке зниження pH).
- Максимально зберігають поживність силосу/сінажу.
- Запобігають синтезу мікотоксинів.
- Обмежують втрати, що виникають від надмірного нагрівання силосу/сінажу після його відкриття (вторинна ферментація).
- Завдяки наявності лігносульфонату:
 - ▶ володіють мінімальною корозійністю (на 70–80% у порівнянні з чистими мурашиною та пропіоновою кислотами); менше фінансових витрат на технічне обслуговування та ремонт технологічних ліній, механізмів, жаток, силосорізок, аплікаторів тощо;
 - ▶ мають низьку летючість (менше кислоти в повітрі, більше - в кормі); не ускладнюють технічне обслуговування завдяки мінімальному запаху;
 - ▶ низький pH-2 (підкислення); додавання лігносульфонової кислоти подовжує час дії основних кислот;
 - ▶ класифікуються як не їдкі, на відміну від більшості хімічних консервантів (безпечніше використання та обслуговування; екологічно чистий продукт);
 - ▶ лігносульфонат – складна молекула, яка механічно зв'язує молекули основних кислот і вивільняє їх у разі необхідності.
- **Не є корозійними та не класифікуються як небезпечні** (відсутні в класифікаторі ADR).



БІОЛОГІЧНІ ІНОКУЛЯНТИ

11A44 RAPID REACT® — інокулянт-реаніматор універсальний силосний



для усіх видів силосу та сінажу



розчинний у воді

Корм худобі можна згодовувати через 7 діб після завершення силосування

Унікальна суміш запатентованих штамів *Lactobacillus buchneri*, розроблених для регулювання та модифікування ферментації силосу. Сприяє покращенню перетравності корму, аеробної стабільності, якості та поживної цінності силосу.

СКЛАД

- ▶ *Lactobacillus buchneri* LN4637 / ATCC PTA-2494;
- ▶ *Lactobacillus buchneri* LN7125 / NRRL B-50733.

Загальна кількість молочнокислих бактерій $\geq 1,00 \times 10^{11}$ КУО/г*

* КУО – колонієутворюючі одиниці.

ПЕРЕВАГИ

- Містить запатентовані штами *Lactobacillus buchneri* (зменшення критичного нагрівання маси з високим вмістом сухої речовини).
- Керований процес бродіння.
- Швидше зниження рН.
- Оптимізація складу органічних кислот.
- Покращення засвоюваності.
- Збільшення маси сухої речовини.
- Поліпшення годівлі тварин.
- Збереження якості ферментаційних процесів, що відбуваються у кормі, внаслідок зниження активності мікроорганізмів, які спричиняють нагрівання силосу.
- Зменшення вмісту пліснявих грибків.

ДОЗУВАННЯ

1 г/1 т маси (50 г на 50 т)

ПАКУВАННЯ

пластиковая пляшка на 50 г

ЗБЕРІГАННЯ

у закритій тарі за $t < +20^{\circ}\text{C}$

11G22 RAPID REACT® — інокулянт для сінажу зі злакових трав і зернових



розчинний у воді

Корм худобі можна згодовувати через 7 діб після завершення силосування

Унікальна суміш запатентованих штамів *Lactobacillus buchneri* та *Lactobacillus plantarum*, розроблених для регулювання та модифікування ферментації сінажу зі злакових трав і зернових. Сприяє покращенню перетравності корму, аеробної стабільності, якості та поживної цінності сінажу.

СКЛАД

- ▶ *Lactobacillus buchneri* LN4637 / ATCC PTA-2494;
- ▶ *Lactobacillus buchneri* LN7125 / NRRL B-50733;
- ▶ *Lactobacillus plantarum* LP286 / DSM (18112) 4784 / ATCC 53187.

Загальна кількість молочнокислих бактерій $\geq 1,10 \times 10^{11}$ КУО/г*

* КУО – колонієутворюючі одиниці.

ПЕРЕВАГИ

- Містить запатентовані штами *Lactobacillus buchneri* (зменшення критичного нагрівання маси з високим вмістом сухої речовини).
- Керований процес бродіння.
- Швидше зниження рН.
- Оптимізація складу органічних кислот.
- Покращення засвоюваності.
- Збільшення маси сухої речовини.
- Поліпшення годівлі тварин.
- Збереження якості ферментаційних процесів, що відбуваються у кормі, внаслідок зниження активності мікроорганізмів, які спричиняють нагрівання силосу.
- Зменшення вмісту пліснявих грибків.

ДОЗУВАННЯ

1 г/1 т маси (250 г на 250 т)

ПАКУВАННЯ

пластиковая пляшка на 250 г

ЗБЕРІГАННЯ

у закритій тарі за $t < +20^{\circ}\text{C}$

11C33 RAPID REACT® — інокулянт для силосування кукурудзи



розчинний у воді

Корм худобі можна згодовувати через 7 діб після завершення силосування

Розроблений для регулювання і модифікації ферментації кукурудзяного силосу. Покращує ферментацію і підвищує якість консервованої маси та енергетичну цінність корму.

СКЛАД

- ▶ Lactobacillus buchneri LN4637 / ATCC PTA-2494;
- ▶ Lactobacillus buchneri LN7125 / NRRL B-50733;
- ▶ Lactobacillus plantarum LP286 / DSM 18112;
- ▶ Lactobacillus plantarum LP329 / ATCC 55942.

Загальна кількість молочнокислих бактерій $\geq 1,10 \times 10^{11}$ КУО/г*

* КУО – колонієутворюючі одиниці.

ПЕРЕВАГИ

- Керований процес бродіння.
- Швидше зниження рН.
- Оптимізація складу органічних кислот.
- Покращення засвоюваності.
- Зниження вмісту аміаку.
- Поліпшення годівлі тварин.
- Зменшення втрат сухої речовини.
- Збереження якості ферментаційних процесів, що відбуваються у кормі, внаслідок зниження активності мікроорганізмів, які спричиняють нагрівання силосу.
- Збільшення добових приростів та надойв молока.
- Підвищення аеробної стабільності.

ДОЗУВАННЯ

1 г/1 т маси (250 г на 250 т)

ПАКУВАННЯ

пластиковая пляшка на 250 г

ЗБЕРІГАННЯ

у закритій тарі за $t < +20^{\circ}\text{C}$

11AFT — Інокулянт для силосування сінажу з люцерни



розчинний у воді

Корм худобі можна згодовувати через 7 діб після завершення силосування

Принципово новий запатентований продукт для консервування люцерни. Призначений для раціонів із високим вмістом люцернового сінажу. Сприяє зниженню витрат на корми шляхом зменшення потреби у додаткових білкових добавках.

СКЛАД

- ▶ Lactobacillus buchneri LN40177 / ATCC PTA-6138;
- ▶ Lactobacillus plantarum LP24011 / ATCC PTA-6139.

Загальна кількість молочнокислих бактерій $\geq 1,10 \times 10^{11}$ КУО/г*

* КУО – колонієутворюючі одиниці.



Містить новий штам бактерій Lactobacillus buchneri, який:

- виробляє специфічні ферменти, що покращують перетравність клітковини в сінажі;
- зменшує усадку і продовжує термін зберігання люцернового сінажу в годівниці під час згодовування тваринам.



Містить також унікальний штам бактерії Lactobacillus plantarum, який використовується для:

- прискорення первинної ферментації шляхом швидкого зниження рН і збереження цукрів;
- уповільнення розкладення протеїну.

ДОЗУВАННЯ

1 г/1 т маси (250 г на 250 т)

ПАКУВАННЯ

пластиковая пляшка на 250 г

ЗБЕРІГАННЯ

у закритій тарі за $t < +20^{\circ}\text{C}$

1188 — Універсальний силосний інокулянт



для силосу з кукурудзи;
для сінажу з люцерни



для сінажу зі злакових трав і
зернових

Інокулянт для заготівлі силосу з різних видів кормових культур. **1188** залишається найкращим продуктом при заготівлі консервованих кормів із вмістом сухої речовини 25% і нижче. Він має унікальну здатність використовувати наявні цукри і знижувати рН, завдяки чому стабільне кислотне бродіння досягається якомога швидше

Швидке та ефективне зменшення рН приводить до зниження вмісту аміаку на 46%.

СКЛАД

- Lactobacillus plantarum LP286 / DSM 18112;
- Lactobacillus plantarum LP318 / DSM 18113;
- Lactobacillus plantarum LP319 / DSM 18114;
- Lactobacillus plantarum LP346 / ATCC 55943;
- Enterococcus faecium SF202 / ATCC 53519;
- Enterococcus faecium SF301 / ATCC 55593.

Загальна кількість молочнокислих бактерій $\geq 1,25 \times 10^{11}$ КУО/г*

* КУО – колонієутворюючі одиниці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Вноситься у кукурудзяний силос та сінаж з люцерни, злакових трав і зернових для покращення процесу силосування і збереження поживної цінності.

Продукт також рекомендований для використання в органічному сільському господарстві відповідно до регламенту ЄС № 834/ 2007.

ДОЗУВАННЯ

0,8 г/1 т маси (200 г на 250 т)

ПАКУВАННЯ

пластиковая пляшка на 200 г

ЗБЕРІГАННЯ

у закритій тарі за $t < +20^{\circ}\text{C}$

11CH4 — Інокулянт для виробництва біогазу



для виробництва біогазу



розчинний у воді

Унікальний спосіб дії: розблоковує поживні речовини, вивільняє енергію.

Розблоковує поживні речовини, виділяючи енергію, завдяки чому значно збільшує виробництво метану з трави та силосу порівняно зі звичайними бактеріями, що виділяють оцтову кислоту.

СКЛАД

- Lactobacillus buchneri LN40177 / ATCC PTA-6138.

Загальна кількість молочнокислих бактерій $\geq 1,00 \times 10^{11}$ КУО/г*

* КУО – колонієутворюючі одиниці.

ЕТАП 1

Унікальний спосіб дії: розблоковує поживні речовини, вивільняє енергію. Під час силосування спеціально відібрані бактерії штаму Lactobacillus buchneri LN40177 вивільняють ферменти ферулатестерази, здатні роз'єднати зв'язки клітинної стінки, розблоковуючи тим самим поживні речовини та звільняючи енергію

ЕТАП 2

Розкладання «перетравлених» компонентів клітковини мікроорганізмами у ферментері. Завдяки цьому використання нероз'єднаних волокнистих компонентів значно покращується. Цей революційний спосіб дії на силос, призначений для застосування на біогазових установках, є унікальним завдяки інокулянту **11CH4**

ДОЗУВАННЯ

1 г/1 т маси (250 г на 250 т)

ПАКУВАННЯ

пластиковая пляшка на 250 г

ЗБЕРІГАННЯ

у закритій тарі за $t < +20^{\circ}\text{C}$

Це високоефективний пробіотичний препарат (пробіотична добавка) на основі живої дріжджової культури спеціально виділеного штаму *Saccharomyces cerevisiae*.

1. Оболонка з неактивних дріжджових клітин (капсула сформована з клітин інактивованих дріжджів).
2. Живі дріжджі в концентрації $\geq 1,8 \times 10^{10}$ КУО/г

ПРИНЦИП ДІЇ

- Підвищують ефективність споживання кисню в рубці.
- Стабілізують рівень рН, покращуючи ферментацію корму та стимулюючи зростання корисної мікрофлори, що знижує утворення кислот.
- Продукують ферменти, такі як амілази, протеази, ліпази, фітази та геміцелюлази.
- Сприяють росту целюлозолітичних бактерій, покращуючи мікробний баланс і виділяючи метаболіти, які стимулюють їхній ріст, що підвищує ефективність перетравлення клітковини.
- Розщеплюють клітковину та поживні речовини корму.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Підвищення надоїв (+0,5-2кг/голову/добу).
- Зниження ризику розвитку ацидозу та регулювання рН.
- Покращення якості молока:
 - ▶ підвищення вмісту жиру у молоці (+0,55-0,7%),
 - ▶ зростання вмісту протеїну в молоці (+0,1-0,4%),
 - ▶ покращення соматика (-15-17,6%),
- Зниження ризику виникнення маститів (-12% -17%).
- Краща адаптація в періоди теплового стресу та за впливу інших стресових чинників (зміна раціону, періоди тільності, тощо).
- Прискорення раннього розвитку рубця.
- Для м'ясної худоби, середньодобовий приріст ваги +10%.
- Підтримка нормальної роботи шлунково-кишкового тракту.
- Покращення продуктивності молочних корів з помітним зменшенням коливань продуктивності.

ДОЗУВАННЯ

ВРХ: 4-10*г/голову/добу

Дрібні жуйні: 3-5*г/голову/добу

*Дані рекомендації повинні бути скориговані відповідно до фізіологічного стану, віку та раціону тварин та птиці. Постійний, необмежений доступ до води

Високоефективна пробіотична кормова добавка на базі дріжджової культури роду *Saccharomyces Boulardii*, дія якої направлена на пригнічення патогенної мікрофлори та стимулювання розвитку нормофлори в травному тракті.

Завдяки пробіотичній формулі **EnzActive B** сприяє відновленню організму після прийому антибіотиків, зберігаючи та відновлюючи корисні бактерії у кишковому тракті, які можуть бути порушені через прийом антибіотиків.

1. Оболонка з неактивних дріжджових клітин (капсула сформована з клітин інактивованих дріжджів).
2. Живі дріжджі в концентрації $\geq 2 \times 10^{10}$ КУО/г

ПЕРЕВАГИ

- Стійкий до дії хлоридної (соляної) кислоти, 1 кислих рН, жовчних кислот.
- Є транзитною мікрофлорою.
- Витримує грануляцію при високій температурі.
- Володіє генетично детермінованою стійкістю до широкого спектру антибіотиків, сульфаніламідів та інших антимікробних агентів.

У ТЕЛЯТ:

- ▶ Відновлює баланс кишкової мікрофлори та підтримує здорову слизову оболонку, що знижує ризик діареї, допомагає у лікуванні діареї.
- ▶ Пригнічує ріст патогенних бактерій та покращує бар'єрну функцію кишківника, зменшуючи ризик розвитку інфекційних захворювань.
- ▶ Стимулює розвиток мікробіоти рубця, що покращує перетравлення корму та сприяє швидшому розвитку функціональної здатності рубця.

ДОЗУВАННЯ

Телята: 5-7 г/гол/добу 200-600

*Дані рекомендації повинні бути скориговані відповідно до фізіологічного стану, віку та раціону тварин та птиці. Постійний, необмежений доступ до води



ПРОБІОТИЧНІ ПРЕПАРАТИ

KLUACTIVE

Пробіотичний продукт нового покоління, що містить живі дріжджові добавки, отримані з нового штаму *Kluveromyces marxianus*.

Штам відомий своїми унікальними властивостями, які покращують здоров'я та продуктивність тварин.

1. Оболонка з неактивних дріжджових клітин (капсула сформована з клітин інактивованих дріжджів).
2. Живі дріжджі в концентрації $> 1,0 \times 10^{10}$ КУО/г

ПЕРЕВАГИ

- Покращене травлення: висока здатність штаму дріжджів до бродіння сприяє кращому травленню та засвоєнню поживних речовин.
- Зміцнення імунітету: підвищує імунну систему, знижуючи ризики захворювань і підвищуючи стійкість до стресових факторів. Це також допомагає зменшити використання антибіотиків, сприяючи природному росту.
- Підвищення продуктивності бройлерів: у раціонах без антибіотиків покращує показники продуктивності більш ніж на 15%, знижує захворюваність і покращує загальний стан здоров'я птиці. Продукт підвищує імунну функцію та антиоксидантний захист більш ніж на 20%.
- Пригнічення патогенів: повністю пригнічує ріст шкідливих патогенів, таких як *Staphylococcus aureus* і *Salmonella enterica*, протягом 48 годин. Це підтверджує потенціал продукту як ефективної альтернативи нетерапевтичному застосуванню антибіотиків.

ДОЗУВАННЯ

Телята: 2–3 г/добу/голову

Корови в період лактації: 4–6 г/добу/голову

ENZACTIVE PROTEIN POWDER

Унікальний штам дріжджової культури роду *Saccharomyces cerevisiae* вирощений за спеціальною технологією, яка забезпечує його високим рівнем повноцінного високозасвоюваного протеїну, цінних біологічно активних речовин та винятковою природною антиоксидантною дією.

ДОЗУВАННЯ

0,3-1* кг/тонну корму

BETACELL

Пребіотик та натуральний стимулятор росту для продуктивних непродуктивних тварин та аквакультури. Він стимулює роботу імунної системи, зменшує патогенне навантаження на організм завдяки зв'язуванню та виведенню різного роду токсинів. Це фракція дріжджової клітини, багата на маннано-олігосахариди (МОС) та бета-глюкани (1.3 і 1.6). Її отримують у результаті гідролізу дріжджів з наступною сепарацією від внутрішньоклітинного вмісту (культура *Saccharomyces cerevisiae*).

BetaCell сприяє розвитку та збереженню здорової мікробної популяції в рубці, що в свою чергу позитивно впливає на процеси травлення та засвоєння поживних речовин. Як наслідок, спостерігається зміцнення кишечника, покращення загальної продуктивності тварин, а також зниження ризику виникнення підгострого рубцевого ацидозу.

ДОЗУВАННЯ

Телята 2-2,5 кг/тонну корму

Корови 1,5-2 кг/тонну корму

ENZACTIVE PRO

Синергічна кормова добавка спеціально відібраних дріжджів, бактерій, антиоксидантів. Застосовуючи один **EnzActive Pro**, ви отримуєте п'ять ефектів: пробіотичний, пребіотичний, антитоксичний щодо міко- та ендотоксинів, бактерицидний, імуномодулюючий

EXTRAYEAST

Дріжджовий екстракт, створений спеціально для покращення харчування тварин і покращення їхнього самопочуття. Отриманий із дріжджів преміум-класу, він піддається інноваційному ферментативному гідролізу для повного вивільнення своїх корисних поживних речовин.

ДОЗУВАННЯ

BPX: 1-3 кг/т корму

Продукція компанії «Текро» для вівчарства та козівництва



Випоювання ягнят та козенят з MILK BAR

MILK BAR – система природного випоювання ягнят/козенят

Ягнята та козенята народжуються особливо слабкими і тендітними, тому важливо подбати про здоров'я їхньої травної системи. Хто утримував і утримує ягнят або козенят, знає, що вони мають схильність до швидкого випивання молока/молозива, що може спричинити діарею та здуття.

Система **MILK BAR** із сосками з контрольованим потоком молока для ягнят і козенят контролює швидкість надходження молока в травний тракт. Випоювання ягнят та козенят з правильною швидкістю гарантує синтез необхідної кількості слини для природного імунного захисту організму. Чим триваліше вони питимуть, тим більш здоровими будуть. Контрольоване напування дозволяє травній системі правильно перетравлювати молоко та зменшити проблему діареї у ягнят та козенят.

Соски для ягнят і козенят **MILK BAR** також можна використовувати на станціях автоматичного випоювання! Якщо Ви використовуєте автоматичну систему, тоді годівниці **MILK BAR** ідеально підходять для навчання та групування тварин.



ПЕРЕВАГИ ВИПОЮВАННЯ ЯГНЯТ ТА КОЗЕНЯТ МОЛОКОМ ІЗ СОСОК **MILK BAR**

- Покращує засвоєння поживних речовин.
- Підвищує засвоєння рідини.
- Стравохідний жолобок функціонує правильно, захищаючи рубець від попадання в нього молока.
- Скорочує час на обслуговування тварин.
- Зменшує кількість аліментарних захворювань та знижує витрати на ветеринарні препарати.



Корми



Гранульований престартерний комбікорм ТЕКРОСТАРТ ВС-16

Використовується для підгодівлі ягнят/козенят із перших днів життя до 2-3-місячного віку.

Виготовляється із власної, перевіреної сировини, включаючи високоякісні концентровані корми, джерела білку, амінокислоти, мінеральні добавки і вітаміни, кокциодіостатик.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ

- Спеціальні компоненти комбікорму покращують статус здоров'я ягнят/козенят, забезпечують гармонійний їх ріст та розвиток.
- Завдяки спеціально підібраним компонентам забезпечує швидкий розвиток рубця, більш ранній перехід на споживання грубих та концентрованих кормів.
- Зниження потреби у молоці та скорочення підсисного періоду.
- Профілактика захворювань шлунково-кишкового тракту.
- Безстресовий перехід від молочно-рослинних до рослинних раціонів.

Вітамінно-мінеральні премікси

- ▶ для ремонтних та відгодівельних ягнят і козенят
- ▶ для вівцематок і кіз лактуючих, холостих та кітних

Білково-вітамінно-мінеральні добавки (БВМД) та концентрати

- ▶ для ремонтних та відгодівельних ягнят і козенят
- ▶ для вівцематок і кіз лактуючих, холостих та кітних

Вітамінно-мінеральні лизунці

Ідеальне рішення для забезпечення тварин мінеральними і мікромінеральними елементами та вітамінами без ризику передозування:

- ▶ для вівцематок і кіз лактуючих
- ▶ для інших виробничих груп овець та кіз

ПЕРЕВАГИ

- Оптимізують раціони за мінеральними речовинами і вітамінами.
- Покращують біохімічні показники крові тварин.
- Покращують апетит, нормалізують травлення та підвищують рівень споживання сухої речовини раціону.
- Покращують репродуктивні функції вівцематок, ярок та кіз, збільшують вихід здорового, життєздатного приплоду.
- Стимулюють синтез молока у самок.
- Підвищують прирости ягнят і козенят.
- Знижують витрати корму на одиницю продукції.
- Підвищують якість і технологічні властивості продукції.

ФАСУВАННЯ

- поліетиленові відра по 15 або 7,5 кг.





Продукція компанії «Текро» для вівчарства та козівництва

Поживність ЛИЗУНЦІВ для овець та кіз, на 1 кг готового продукту

Компонент / поживність	Одиниці виміру	Для вівцематок і кіз лактуючих	Для інших виробничих груп овець та кіз
  			
NaCl	%	30,7	30,7
Кальцій	%	8,4	8,4
Фосфор	%	4,5	4,5
Натрій	%	9,2	9,2
Магній	%	4,7	4,7
Сірка	%	4,6	4,6
Цинк	мг	5 200	5 200
Марганець	мг	1 500	1 500
Кобальт	мг	50	50
Йод	мг	20	20
Селен	мг	13	13
Вітамін А	МО	600 000	130 000
Вітамін D	МО	70 000	25 000
Вітамін Е	мг	2 400	350
Антиоксидант		+	+
Меласа бурякова		+	+



Комплексні продукти Дезінфектанти



Shift™ (Шифт)

Миючий лужний детергент
(pH 13.7) для усунення сильних
забруднень.

- Підвищує ефективність дії наступних дезінфекуючих препаратів.
- Добре піноутворення.
- У 2 рази економить воду та час.
- Зменшує жорсткість води.
- Допомогає усунути органічні забруднення, емульгує жири.
- Підходить для всіх типів апаратів низького та високого тиску, в тому числі для машин, призначених для миття транспортних засобів.
- Значно знижує ризик розповсюдження інфекції в радіусі 3 км від очищеної поверхні.
- Фасування: 5, 25 та 200 л ПЕТ бочки.



TARGET™ Powergel

**Потужний миючий засіб для усіх
типів с/г приміщень з високим
ступенем видалення жирів.**

- Добре піниється, підходить для всіх типів апаратів під тиском.
- Ефективний при надмірному органічному забрудненні.
- Ефективно працює як засіб для декарбонації вапняку (для печей, коптилень та промислового посуду).
- Легко розводиться та підходить для використання у жорсткій та м'якій воді.
- Добре емульгує жири.
- Несумісний з сильними кислотами, алюмінієм, оловом, цинком та його сплавами.
- Фасування: 25 л.



Комплексні продукти Дезінфектанти



VANOQUAT® (Ванокват)

Препарат для чищення та дезінфекції в інкубаторах та в харчовій промисловості, що містить квартерні солі амонію.

- Очищує та дезінфікує в один етап.
- Видаляє жири, надійно знищує бактерії, плісняву і деякі віруси.
- Ідеально підходить для використання в інкубаторах, на забійних цехах та в харчовій промисловості.
- У стійлах використовується в комбінації з препаратом FAM 30.
- Не забарвлює оброблених поверхонь.
- Фасування: 5, 25 ПЕТ бочки.



GPC8™ (Джипісі8)

Стійловий деінфектант з глютаральдегідом та четвертинними солями амонію.

- Підвищує ефективність дії наступних дезінфікуючих препаратів.
- Добре піноутворення.
- У 2 рази економить воду та час.
- Зменшує жорсткість води.
- Допомогає усунути органічні забруднення, емульгує жири.
- Підходить для всіх типів апаратів низького та високого тиску, в тому числі для машин призначених для миття транспортних засобів.
- Значно знижує ризик розповсюдження інфекції в радіусі 3 км від очищеної поверхні.
- Фасування: 5, 25 та 200 л ПЕТ бочки.



FAM® 30 (ФАМ 30)

Йодоформний дезінфектант з широким спектром дії.

- Підходить для всіх типів апаратів низького та високого тиску.
- Кольорова індикація ефективності.
- Регульоване виділення йоду.
- Довготривала залишкова антибактеріальна активність на обробленій поверхні - 8 тижнів після аплікації.
- Через 5 хвилин після нанесення 0,5% розчин – ефективний проти спор.
- Ефективний навіть у присутності органічного матеріалу, а також у жорсткій воді.
- Усуває біоплівку у водопроводах у концентрації 0,5%.
- Дезінфекція питної води в присутності тварин.
- Фасування: 5, 25 та 200 л ПЕТ бочки.



VANODOX® FORMULA (Ванодокс)

Ефективний дезінфектант широкого спектру.

Стабілізований склад включає в себе надтозову кислоту, оцтову кислоту, перекис водню, а також поверхнево активну речовину.

- Пройшов тестування на ряд патогенних мікроорганізмів і довів ефективність при несприятливих умовах. Випробування проводилися експертними лабораторіями у Великобританії, Франції, Німеччині та Голландії.
- Експлуатаційні випробування в господарствах довели ефективність **VANODOX FORMULA** в зниженні кількості бактерій на поверхнях при використанні в якості дезінфектанту після механічної чистки.
- Рекомендується використовувати в якості дезінфектанту для всіх типів сільськогосподарських приміщень.



Обробка вимені до доїння



PRE-DIP™ (Пре-Діп)

Рідкий препарат на основі йоду, призначений для обробки дійок вимені перед доїнням. Завдяки сильному бактерицидному ефекту зменшує загальну кількість бактерій в молочній цистерні. Препарат, готовий для прямого використання, особливо в ситуаціях, коли немає умов і часу для розбавлення та змішування.

- Йодовмісний препарат, готовий до використання.
- Ефект проявляється вже через 15 секунд після нанесення.
- Бактерицидний, фунгіцидний, противірусний, спороцидний.
- Знижує бактеріальну забрудненість та кількість соматичних клітин у молоці.
- Нанесення зануренням, або обприскуванням.
- Відповідає EN 1656.
- Склад: містить 0,15% вільного йоду.



MASODINE® (Мазодайн)

Препарат на основі йоду Відмінно підходить для предипінгу, утворює на дійках липку антисептичну йодну плівку. Спеціально розроблений проти бактерій, що викликають мастит.

- Йодовмісний препарат, схвалений для лікування.
- Ефективна допомога для контролю маститу.
- Допомагає підтримувати дійки у відмінному стані.
- Розведення: Предиппінг – 1:7 (Великобританія), 1:15 (ЄС) Ванна для вимені – 1:500.
- Використання препарату є економічно вигідним. Після розведення 25 літрів препарату Ви отримаєте 100 літрів розчину для обробки дійок.
- Склад: містить 2% вільного йоду та 20% гліцерину й сорбіту для профілактики та лікування ран і тріщин дійок.

Обробка вимені після доїння



MASOFILM® (Мазофільм)

Не стікаючий рідкий препарат для дезінфекції дійок вимені на основі йоду, який після нанесення утворює вискоєфективну захисну плівку, що утримується впродовж 12 годин.

Готовий до використання без розведення, особливо підходить для ситуацій, які вимагають негайного застосування препарату, або коли на розведення та змішування немає умов і часу.

- Готовий до використання.
- Захищає шкіру за допомогою захисної плівки.
- Система захисту впродовж усього року.
- Зберігає відмінний стан шкіри.
- Містить 10% гліцерину та сорбіту.
- Не стікаючий препарат.
- Візуальний контроль до 12 годин після нанесення.
- Не шкідливий для довкілля.
- Склад: містить 2% вільного йоду та 20% гліцерину й сорбіту.



MASODINE® (Мазодайн)

Препарат на основі йоду Потужний препарат для захисту вимені після доїння, утворює на дійках липку антисептичну йодну плівку. Спеціально розроблений проти бактерій, що викликають мастит.

- Йодовмісний препарат, схвалений для лікування.
- Ефективна допомога для контролю маститу.
- Допомагає підтримувати дійки у відмінному стані.
- Розведення: Постдиппінг – 1:3 Ванна для вимені – 1:500
- Використання препарату є економічно вигідним. Після розведення 25 літрів препарату Ви отримаєте 100 літрів розчину для обробки дійок.
- Склад: містить 2% вільного йоду та 20% гліцерину й сорбіту для профілактики та лікування ран і тріщин дійок.



Миючі



Миючі



TekroGuard Alcalid

концентрований рідкий лужний миючий засіб з активним хлором для чищення труб і молочних резервуарів із прямим охолодженням

СКЛАД

Гідроксиди лужних металів, АПАР <5%, полікарбоксилати <5% , гіпохлорит натрію >30%, інгібітор корозії, робоча температура 50°C.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Класичне і роботизоване доїльне обладнання, резервуари для молока.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Швидко знищує бактерії, біоплівку і залишки молока.
- Не піниться.
- Підходить для використання навіть у дуже жорсткій воді.
- Легко розчиняється і ополіскується.
- Ефективно видаляє жир і захищає гумові деталі.
- Запобігає утворенню відкладень молочного каменю.
- Рекомендується для програм з почерговим очищенням.

ПЕРЕВАГИ

- Більш ефективний! Містить NaOH + пом'якшувач води.
- Вільний хлор: розкладається під впливом температури.

ДОЗУВАННЯ

- 0,6 літра на 100 літрів води.
- В залежності від ступеня забруднення та жорсткості води: 0,5-1% (0,5-1 л на 100 л води).

ФАСУВАННЯ: 20 л.

TekroGuard Acid

концентрований рідкий кислотний миючий засіб на основі ортофосфорної кислоти для очищення і видалення вапняних відкладень

СКЛАД

Органічні та неорганічні кислоти > 30%, НПАР <5%, інгібітор корозії.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Звичайні та роботизовані системи доїння, одноступінчасті й багаступінчасті циркуляційні системи в доїльних залах.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Не піниться.
- Видаляє біоплівку з молочних ліній.
- Економне вечірнє миття.
- Підходить для багатофазних програм очищення.
- Підходить для підприємств з переробки молока.

ПЕРЕВАГИ

- Володіє вираженим протеолітичним ефектом! Видаляє білок швидко і без залишку.
- Ефективне видалення молочного та вапняного каменів.

ДОЗУВАННЯ

- 0,6 літра на 100 літрів води.
- В залежності від ступеня забруднення та жорсткості води: 0,5-1% (0,5-1 л на 100 л води).

ФАСУВАННЯ: 20 л.



Миючі



Обладнання



TekroGuard Foam

концентрований пінний лужний миючий засіб з активним хлором для широкого використання на підприємствах тваринництва, молочної та харчової промисловості

СКЛАД

гідроксиди лужних металів, комплексуютьовачі, АПАР<5%, амфотерні ПАР 5-15%, інгібітор корозії, стабілізатори, гіпохлорит натрію 5-15%.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Для ручного та механічного миття обладнання, емностей, посуду, тари, підлоги.

ХАРАКТЕРИСТИКА

- Утворює стійку та густу піну.

ПЕРЕВАГИ

- Ефективно видаляє олійно-жирові та білкові забруднення.

ДОЗУВАННЯ

- В залежності від ступеня забруднення та жорсткості води: 1-5% (1-1,5 л на 100 л води).

ФАСУВАННЯ: 20 л.

Для досягнення максимального ефекту обов'язково використовуйте:

НІТРИЛОВІ РУКАВИЧКИ



СЕРВЕТКИ ПАПЕРОВІ

Виготовлені з чистої целюлози за унікальною технологією (сухим способом), що забезпечує високу поглинаючу здатність та міцність у вологому стані (після віджимання), без додаткових сполучних речовин.

Стійкі до розривів навіть після намокання.

Матеріал м'який і ніжний на дотик, надзвичайно екологічний, легко піддається компостуванню або спалюванню.



Ширина 20 см, перфорація 22 см, 1000 відривів, складається з 1 шару, білого кольору.

СТАКАНИ

Foam Expert (KERBL) - піноутворюючий.

Non- Return (KERBL) – з клапаном.





Ефективні рішення для боротьби з літаючими та повзучими комахами



Соджет ВГ

ФОРМА: гранули.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: імідаклоприд 100 г (10%).

ОБ'ЄКТИ

Двокрилі комахи, таргани, блохи та інші комахи, у тому числі стійкі до фосфорорганічних препаратів, піретроїдів і карбамідів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Діюча речовина препарату імідаклоприд – інсектицид, який належить до групи хлорнікотинілових сполук, має виражену контактно-шлункову інсектицидну дію щодо літаючих та повзучих комах. Як антагоніст нікотинацетилхолінових рецепторів, імідаклоприд викликає гіперполяризацію мембрани нервових волокон комах, що призводить до тривалого відкриття натрієвих каналів, переривання передачі нервових імпульсів, паралічу та загибелі комах.

Препарат-принада містить цукор і феромони Z-9-трикозен, які приваблюють мух.

Софаст ГР

ФОРМА: білі гранули з слабким характерним запахом.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: імідаклоприд 5 г (0,5%).

ОБ'ЄКТИ


Двокрилі комахи, таргани, блохи та інші комахи, у тому числі стійкі до фосфорорганічних препаратів, піретроїдів і карбамідів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ

Діюча речовина препарату імідаклоприд – інсектицид, який належить до групи хлорнікотинілових сполук, має виражену контактно-шлункову інсектицидну дію щодо літаючих та повзучих комах. Як антагоніст нікотинацетилхолінових рецепторів, імідаклоприд викликає гіперполяризацію мембрани нервових волокон комах, що призводить до тривалого відкриття натрієвих каналів, переривання передачі нервових імпульсів, паралічу та загибелі комах.



Ефективне рішення для
знищення личинок мух, комарів,
гносу, дрозоділ



ЦИРОМАТЕК

Цироматек – це ларвіцид для боротьби з личинками мух у гною та інших місцях розмноження. Препарат перериває життєвий цикл мух, блокуючи формування кутикули личинок. У результаті личинки припиняють ріст та гинуть.

ФОРМА ВИПУСКУ: водорозчинні гранули.

ДІЮЧА РЕЧОВИНА: циромазин 2%.

ПЕРЕВАГИ

- Перериває цикл розвитку мух та інших двокрилих
- Працює саме там, де розвиваються личинки.
- Висока ефективність проти ранніх стадій розвитку комах.
- Гнучкі методи застосування: сухе нанесення, обприскування, полив
- Тривалий контроль популяції комах

ДОЗУВАННЯ

Препарат застосовують безпосередньо у місцях розмноження комах.

- **Сухе внесення:** 500 г препарату на 20 м²
- **Обприскування:** 500 г препарату + 5 л води / норма витрати: 20 м²
- **Полів:** 500 г препарату + 15 л води

Норма витрати: 20 м²

Середня норма: 25 г препарату на 1 м²

Для стабільного контролю популяції комах препарат застосовують кожні **2–3 тижні** протягом періоду до **2 місяців**.

Цироматек **не діє** на личинки від 2-ї до 3-ї стадії, лялечок та дорослих комах (імаго)



ВОДЯНЕ ІМПУЛЬСНЕ МІЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕКРО-КЛІН

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

*Імпульсний прилад для механічного
очищення і промивання трубопроводів
та системи подачі води.*

- Швидко і ефективно очищає системи трубопроводів для питної води та водопостачання.
- Видаляє біоплівку й наліт з внутрішніх стінок труб, чим зменшує мікробне забруднення води.
- Працює без використання хімічних речовин.
- Не впливає на ефективність вакцин, кислот та інших добавок, що використовуються.
- Цілком безпечний для тварин.

ПЕРЕВАГИ

- За допомогою суміші стисненого повітря і води механічно видаляє бруд, відкладення і біоплівки.
- Догляд за системою подачі води з обраною частотою.
- Забезпечує послідовне підвищення ефективності вакцин, кислот та інших добавок.
- Швидке застосування без використання хімічних речовин.
- Не викликає корозії, тому при необхідності його можна застосовувати так часто і довго, як це необхідно.
- Не пошкоджує технології системи подачі води (працює з низьким тиском).
- Сервісне обслуговування пристрою: Спеціалісти “Текро” здійснюють установку, навчання персоналу і забезпечують запасними комплектуючими.

ПАРАМЕТРИ

Розміри (в x ш x г)	58 x 44 x 21 см
Вага	20 кг
Робочий тиск води	1 – 6 бар
Робочий тиск повітря	1 – 6 бар
Вихідний тиск суміші води/повітря	≥ 3 бар
Внутрішній діаметр оброблюваної труби/шланга	≤ 5/4"
Рекомендовані параметри компресора до пристрою	3 – 6 бар / 200 л/хв / > 5 л резервуар
Роз'єм для підключення стислого повітря	NW 7,2
Напруга живлення	230 VAC/50HZ
Автоматичний вимикач / пристрій диференціального захисту	≥ 10 A / ≤ 30 mA
Температура робоча/зберігання	5 - 45 °C
Регульована частота імпульсу води й повітря	1 – 10 с



Комплексні продукти компанії «Текро»



РАМКА ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

ПЕРЕВАГИ

- Перешкоджає перехресному забрудненню території підприємства транспортними засобами.
- Висока ефективність та комплексне знезараження транспортного засобу.
- Швидко й просто встановлюється.
- Низькі витрати на придбання.
- Низькі витрати на експлуатацію.
- Проста в експлуатації – автоматична робота.
- Для температури від – 10 °C до +45 °C.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

- Ємність для дезрозчину.
- Ширина дезрамки: 4000 мм.
- Висота дезрамки: 4500 мм.
- Наїждна рампа.
- Проїзд вантажного автотранспорту через дезрамку – 40 секунд.



СМЕРТЬ ЩУРАМ №1. Родентицид

Знищує різні види мишовидних гризунів, ефективність дії 100%!

ФОРМА

Тістоподібна приманка.

ОБ'ЄКТИ

Щури та інші мишовидні гризуни.



ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ

Бродіфакум з концентрацією 0,005% італійського виробництва (компанія «Activa S.r.l») та натуральні інгредієнти: борошно, цукор, соняшникову олію, спеціальні ароматизатори. Ось тому, гризуни надають перевагу приманці, а не звичайній їжі. Також до складу приманки входять протимікробні і антигрибкові препарати, завдяки яким приманка не втрачає своєї ефективності та привабливості тривалий час (гарантований термін придатності – 24 місяці).

ЗАСТОСУВАННЯ

Засіб «Смерть щурам №1» слід розкласти під укриттям на спеціальних або пристосованих для цього шматках картону, поліетилену або жерсті, пінцетом (щоб виключити «людський запах») в місцях заселення гризунів, поблизу їхніх нір, на шляху пересування, вздовж стін:

- по 1 пакетику для мишей,
- 2-3 пакетики для щурів.

Розкласти через 2-15 м залежно від виду та чисельності гризунів.



04071, м. Київ,
вул. Спаська, 5, оф. 60

Замовити товар: 0 800 503 112*
* дзвінки з усіх операторів
безкоштовні

☎ 050 449 86 87

✉ order@tekro.ua

TEKRO.UA

Блоги:
www.cow.tekro.ua